



Ürün Katalođu

Product Catalogue





Ürün Kodu / Product Code

XXXX P100	X H	-	X S	XXX 036	X C
Ürün Serisi Product Series	Led Açısı Led Angle		Led Markası Led Brand	Led Gücü Led Power	Led Rengi Led Colors
P100 P200 ----- R200	10° - A 15° - D 30° - E 45° - F 60° - G 120° - H		Samsung - S Nichia - N Osram - O Cree - C Philips - P	001 Watt 002 Watt ----- 240 Watt	Cool White - C Natural White - N Warm White - W Red - R Green - G Blue - B Amber - A RGB - RGB



EMTLED sistemleri olarak, gelişen led teknolojisini aydınlatma alanında yeni tasarımlarla projelendirerek, çok değerli müşterilerinin hizmetine sunmak amacıyla 2010 yılında amatör bir ruhla kurulmuştur.

"Doğal Düşünüyoruz, Doğa İçin Üretiyoruz" sloganı ile her geçen yıl kurumsal bir kimliğe bürünebilmek adına kendini sürekli yenilemiş ve kalite bilinci ile ilk günkü anlayışla müşterilerine çözüm ortağı olmaya devam etmiştir.

Yerli üretici olarak kimliğini hiç kaybetmeyen, aydınlatmanın var olduğu her yer için bir çözümü / tasarımı olan EMTLED tüm mekanik ve elektronik kart tasarımlarını kendi Ar-Ge bünyesinde yapmaktadır. Sürekli yaptığı teknolojik yatırımlar ile otomasyon sistemine inanmış, yüksek hızla sahip tam otomatik elektronik kart dizgi makine parkuru, CNC delik delme ve işleme makineleri, otomatik alüminyum kesme makineleri ve konveyör sistemli üretim bandına sahiptir. Aynı zamanda ürün gamında yer alan ürünlerin neredeyse tamamının kalıp yatırımlarını tamamlamış, tam anlamıyla üretim sürecinin tüm proseslerine hakim bir aydınlatma firması haline gelmiştir.

Gelişen süreçte EMTLED, marka tescilini almış, ISO 9001 – 2008 kalite belgesi kapsamında çalışmalarını sürdüren, ürün yelpazesine ait ROHS ve CE belgelendirme süreçlerini tamamlamış, Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, Yerli Üretici Belgesi, TSE – HYB hizmet yeterlilik belgesi ile de müşteri memnuniyeti açısından sistemini kurmuştur. Asıl olarak firmamızın belgelendirmesi "REFERANSLARIMIZ" dir. Türkiye ve dünyada kendini kanıtlamış çok değerli kurum ve kuruluşların referanslarını arkasına alan EMTLED ülke çapında da iş ortağı olarak gördüğü bayileri ile de giderek güçlenmeye devam etmektedir.

EMTLED kurulduğu günden bu yana kesintisiz sürdürdüğü gelişimini, bilgi birikimi ve deneyimini, idari yapısı ve profesyonel kadrosunu, yüksek teknolojik performansını, kaliteden ve iş güvenliğinden ödün vermeden yurt içi ve yurt dışında gelişmeyi / büyümeyi kendisine MİSYON edinmiştir.

EMTLED yüklediği bu misyonu, iş anlayışını ve kalite politikasını dünyanın her yerinde şirket VİZYON u olarak kabul etmiş, şirket felsefesi ve organizasyonunu değişen dünya koşulları ve gelişen teknolojik gelişim sürecine uyumlu hale getirmeyi görev bilmıştır.



EMTLED has been established in the year of 2010 with an amateur spirit for the purpose of projecting the developing LED technology in lighting area with new designs and presenting them to you, our esteemed customers.

EMTLED has continued to be a solution partner to its customer with the quality awareness and understanding since the very first day and continuously renewed itself in the name of assuming a corporate identity every passing year with the slogan of "We Think Natural, We Produce For Nature".

EMTLED, which has a solution/design for every place, where there is lighting, makes all mechanic and electronic card designs in its R&D department without losing its identity as a national producer. Making continuously technological investments and believing in the automation systems, EMTLED has a production band, which contains a full automatic type setting machine section, that has high type-setting speed, CNC processing and drilling machines, automatic aluminium cutting machines and a conveyor system.

During the development process, EMTLED had its trade mark registered, completed ROHS and CE documenting processes, which belong to its product range by carrying out all necessary works within scope of ISO 9001 – 2008 Quality Certificate and established its systems with Industry Registration Certificate, Capacity Reports, National Producer Certificate, TSE – HYB Service Competency Certificates from the angle of customer satisfaction. We proudly announce that the main documentation of our company is "OUR REFERENCES. EMTLED, which is backed by the references of many prominent institutions and organizations in Turkey and the World, continues to be strengthened with its dealers, whom it considers as business partners as nationwide.

EMTLED has taken the growth and development in and abroad as its MISSION without making any sacrifice from quality and job safety with high technological performance, professional cadre, experienced administration and development, it has been maintaining since the first day of its foundation.

EMTLED has accepted this mission, undertaken by it, business understanding and quality policy as its VISION everywhere in the world and taken it as its duty to harmonize its corporate philosophy and organization with the changing world conditions and developing technology.



Vizyon

Aydınlatma teknolojileri alanında yenilikçi çözümler ile müşterilerine iş fırsatları yaratan bir şirket olmak.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve devamlılıkla karşılık vermek önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Kalitede, hizmette, bayi ilişkilerimizde, en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir.

Misyon

Aydınlatma teknolojileri alanında öncü çözüm ve hizmetleriyle, Türkiye’de lider, uluslararası pazarda söz sahibi olmak.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve verimliliğini artırmak amacıyla, deneyimli ve yetkin ekibimizle en uygun çözümleri sağlamak.

Değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına odaklanarak tüketicilere uygun fiyatlarla kolayca ulaşılabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunmak, sınıfının en iyisi hizmeti sağlayıp müşterilerimizle güçlü ortaklıklar kurmak.

Kariyer fırsatlarına açık, keyifle çalışan ve çalışmak için tercih edilen bir firma olmak.

İnsan ve çevreye olan saygımız, doğru ve açık iletişim yaklaşımımızla güven duyulan ve izlenen çözüm ortağı olmak.

İnsan ve çevreye olan saygımız, doğru ve açık iletişim yaklaşımımızla güven duyulan ve izlenen çözüm ortağı olmak.

Değerlerimiz

Mutluluklarını her şeyden üstün tuttuğumuz, ihtiyaçlarına önem verdiğimiz, en büyük önceliğimiz müşterilerimiz ve tüketicilerimizdir. Müşterilerimize kolayca ulaşılabilecekleri yüksek kalitede ürünleri, sınıfının en iyisi hizmet ile sunarız.

Aydınlatma sektöründe en iyi uygulamaları takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz.

Üretim ve hizmet aşamalarındaki kalite çitasını sürekli yükseltiriz. Birbirimize danışır, birlikte öğrenir ve yeteneklerimizi geliştiririz.

Hepimizin başarısı şirketimizin başarısıdır.

Sonuca ulaştığımız nokta; bizden beklenenin üzerinde ve bir öncekinden daha iyidir.

Değişim ve yenilikler karşısındaki girişimci ruhumuzla, yeni fikirleri araştırır, destekler ve uygularız.

Pazardaki yeni fırsatları tespit eder ve değişime hızla uyum sağlayarak hareket kabiliyetimizi artırırız.

Değişime öncülük eder; yeni pazarlar yaratırız.

Yeni ve farklı fikirleri kucaklarız.

Our Vision

To be a company which supplies job opportunities to its customers by innovative solutions in lighting industry.

Our priority is to build values for our customers and to respond their expectations with quality and sustainability. It is our duty to take care of our products and to stand by our customers even after sale.

Our aim is to be best in service and franchisee relations and preserve the image we have among society.

Our Mission

To be leader in Turkey and to have a voice in international market through pioneering solutions and services in lighting technology.

To ensure the most appropriate solutions with our experienced team on the purpose of fulfilling customer needs and boosting efficiency.

To offer high quality and accessible products at reasonable prices by focusing on altering customer and market needs.
To establish strong partnerships with our customers via the best facilities.

To be a committed company which is open to career opportunities and in which employees work with pleasure.

To be a trustworthy and anticipated company by means of transparency and our respect for nature and human.

Our Values

Our most significant priorities are our customers and our dear consumers whose content and demands are more crucial than anything for us. We provide high quality and easily accessible products in the best service ways.

We follow recent developments in lighting industry and we always aim to do better.

At production and service level we constantly raise the bar on quality. We take each others advice, learn together and improve our skills. Success of all of us is the success of our company.

Where we end up is always better than expected. By harnessing our entrepreneurial spirit against change and innovations we research and support new ideas and we apply them.

We recognize new opportunities in the market and we take action rapidly in order to orientate ourselves to the transition.

We lead the change and we establish new markets.

We embrace new and inspiring ideas.

EmtLED[®]
plus





Led Projektör Aydınlatma

Led Floodlight





EmtLED^{plus}



EMT - P100 Serisi / Series - Led Projektör Aydınlatma / Led Floodlight



Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
P100H-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	5400 lm	120°	cool white	3,05 kg
P100H-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	5040 lm	120°	natural white	3,05 kg
P100H-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	4680 lm	120°	warm white	3,05 kg
P100H-N036R	620 – 630 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	2520 lm	120°	red	3,05 kg
P100H-N036G	520 – 535 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	3240 lm	120°	green	3,05 kg
P100H-N036B	465 – 485 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	1440 lm	120°	blue	3,05 kg
P100H-N036A	585 – 595 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	2520 lm	120°	amber	3,05 kg





EMT - P200 Serisi / Series - Led Projektör Aydınlatma / Led Floodlight



Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
P200H-S048C	5700 – 6500 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	7200 lm	120°	cool white	3,95 kg
P200H-S048N	4000 – 5200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6720 lm	120°	natural white	3,95 kg
P200H-S048W	2700 – 3200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6240 lm	120°	warm white	3,95 kg
P200H-N048R	620 – 630 nm	48 W	Ra>80	48 x nichia power	3360 lm	120°	red	3,05 kg
P200H-N048G	520 – 535 nm	48 W	Ra>80	48 x nichia power	4320 lm	120°	green	3,05 kg
P200H-N048B	465 – 485 nm	48 W	Ra>80	48 x nichia power	1960 lm	120°	blue	3,05 kg
P200H-N048A	585 – 595 nm	48 W	Ra>80	48 x nichia power	3360 lm	120°	amber	3,05 kg





EMT - P300 Serisi / Series - Led Projectör Aydınlatma / Led Floodlight


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
P300H-S072C	5700 – 6500 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10800 lm	120°	cool white	5,75 kg
P300H-S072N	4000 – 5200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10080 lm	120°	natural white	5,75 kg
P300H-S072W	2700 – 3200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	9360 lm	120°	warm white	5,75 kg
P300H-N072R	620 – 630 nm	72 W	Ra>80	72 x nichia power	5040 lm	120°	red	5,75 kg
P300H-N072G	520 – 535 nm	72 W	Ra>80	72 x nichia power	6480 lm	120°	green	5,75 kg
P300H-N072B	465 – 485 nm	72 W	Ra>80	72 x nichia power	2880 lm	120°	blue	5,75 kg
P300H-N072A	585 – 595 nm	72 W	Ra>80	72 x nichia power	5040 lm	120°	amber	5,75 kg





EMT - P400 Serisi / Series - Led Projectör Aydınlatma / Led Floodlight

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	İşık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
P400H-S096C	5700 – 6500 K	96 W	Ra>80	96 x samsung power	14400 lm	120°	cool white	7,55 kg
P400H-S096N	4000 – 5200 K	96 W	Ra>80	96 x samsung power	13440 lm	120°	natural white	7,55 kg
P400H-S096W	2700 – 3200 K	96 W	Ra>80	96 x samsung power	12480 lm	120°	warm white	7,55 kg
P400H-N096R	620 – 630 nm	96 W	Ra>80	96 x nichia power	6720 lm	120°	red	7,55 kg
P400H-N096G	520 – 535 nm	96 W	Ra>80	96 x nichia power	8640 lm	120°	green	7,55 kg
P400H-N096B	465 – 485 nm	96 W	Ra>80	96 x nichia power	3840 lm	120°	blue	7,55 kg
P400H-N096A	585 – 595 nm	96 W	Ra>80	96 x nichia power	6720 lm	120°	amber	7,55 kg








EmtLED^{plus}



EMT - P500 Serisi / Series - Led Projectör Aydınlatma / Led Floodlight


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
P500H-S120C	5700 – 6500 K	120 W	Ra>80	120 x samsung power	18000 lm	120°	cool white	9,45 kg
P500H-S120N	4000 – 5200 K	120 W	Ra>80	120 x samsung power	16800 lm	120°	natural white	9,45 kg
P500H-S120W	2700 – 3200 K	120 W	Ra>80	120 x samsung power	15600 lm	120°	warm white	9,45 kg
P500H-N120R	620 – 630 nm	120 W	Ra>80	120 x nichia power	8400 lm	120°	red	9,45 kg
P500H-N120G	520 – 535 nm	120 W	Ra>80	120 x nichia power	10800 lm	120°	green	9,45 kg
P500H-N120B	465 – 485 nm	120 W	Ra>80	120 x nichia power	4800 lm	120°	blue	9,45 kg
P500H-N120A	585 – 595 nm	120 W	Ra>80	120 x nichia power	8400 lm	120°	amber	9,45 kg






EMT - P600 Serisi / Series - Led Projektör Aydınlatma / Led Floodlight

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
P600H-S144C	5700 – 6500 K	144 W	Ra>80	144 x samsung power	21600 lm	120°	cool white	11,00 kg
P600H-S144N	4000 – 5200 K	144 W	Ra>80	144 x samsung power	20160 lm	120°	natural white	11,00 kg
P600H-S144W	2700 – 3200 K	144 W	Ra>80	144 x samsung power	18720 lm	120°	warm white	11,00 kg
P600H-N144R	620 – 630 nm	144 W	Ra>80	144 x nichia power	10800 lm	120°	red	11,00 kg
P600H-N144G	520 – 535 nm	144 W	Ra>80	144 x nichia power	12960 lm	120°	green	11,00 kg
P600H-N144B	465 – 485 nm	144 W	Ra>80	144 x nichia power	5760 lm	120°	blue	11,00 kg
P600H-N144A	585 – 595 nm	144 W	Ra>80	144 x nichia power	10800 lm	120°	amber	11,00 kg







EmtLED^{plus}



EMT - P700 Serisi / Series - Led Projectör Aydınlatma / Led Floodlight

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
P700H-S192C	5700 – 6500 K	192 W	Ra>80	192 x samsung power	28800 lm	120°	cool white	14,75 kg
P700H-S192N	4000 – 5200 K	192 W	Ra>80	192 x samsung power	26880 lm	120°	natural white	14,75 kg
P700H-S192W	2700 – 3200 K	192 W	Ra>80	192 x samsung power	24960 lm	120°	warm white	14,75 kg
P700H-N192R	620 – 630 nm	192 W	Ra>80	192 x nichia power	13440 lm	120°	red	14,75 kg
P700H-N192G	520 – 535 nm	192 W	Ra>80	192 x nichia power	17280 lm	120°	green	14,75 kg
P700H-N192B	465 – 485 nm	192 W	Ra>80	192 x nichia power	7680 lm	120°	blue	14,75 kg
P700H-N192A	585 – 595 nm	192 W	Ra>80	192 x nichia power	13440 lm	120°	amber	14,75 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB

Alan
AreaDepo - Antrepo
WarehousesFabrika
FactoryUtopark
ParkingDış
Outdoors

EMT - P800 Serisi / Series - Led Projectör Aydınlatma / Led Floodlight

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
P800H-S240C	5700 – 6500 K	240 W	Ra>80	240 x samsung power	36000 lm	120°	cool white	18,50 kg
P800H-S240N	4000 – 5200 K	240 W	Ra>80	240 x samsung power	33600 lm	120°	natural white	18,50 kg
P800H-S240W	2700 – 3200 K	240 W	Ra>80	240 x samsung power	31200 lm	120°	warm white	18,50 kg
P800H-N240R	620 – 630 nm	240 W	Ra>80	240 x nichia power	16800 lm	120°	red	18,50 kg
P800H-N240G	520 – 535 nm	240 W	Ra>80	240 x nichia power	21600 lm	120°	green	18,50 kg
P800H-N240B	465 – 485 nm	240 W	Ra>80	240 x nichia power	9600 lm	120°	blue	18,50 kg
P800H-N240A	585 – 595 nm	240 W	Ra>80	240 x nichia power	16800 lm	120°	amber	18,50 kg



EmtLED[®] plus





Led Sokak Aydınlatma

Led Street Lighting



SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB



Utoyol
Highway



Sokak - Cadde
Street



Fabrika Sahası
Factory Site





Utopark
Parking



Depo - Antrepo
Warehouses

EMT - S100 Serisi / Series - Led Sokak Aydınlatma / Led Street Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
S100H-S036C	5700 - 6500 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	5400 lm	120°	cool white	3,35 kg
S100H-S036N	4000 - 5200 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	5040 lm	120°	natural white	3,35 kg
S100H-S036W	2700 - 3200 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	4680 lm	120°	warm white	3,35 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE



RoHS

TSE-HYB

Utoyol
HighwaySokak - Caddes
StreetFabrika Sahası
Factory SiteUtopark
ParkingDepo - Antrepo
Warehouses

EMT - S200 Serisi / Series - Led Sokak Aydınlatma / Led Street Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
S200H-S048C	5700 - 6500 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	7200 lm	120°	cool white	4,25 kg
S200H-S048N	4000 - 5200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6720 lm	120°	natural white	4,25 kg
S200H-S048W	2700 - 3200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6240 lm	120°	warm white	4,25 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE



RoHS


TSE-HYB



EMT - S300 Serisi / Series - Led Sokak Aydınlatma / Led Street Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
S300H-S072C	5700 - 6500 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10800 lm	120°	cool white	5,95 kg
S300H-S072N	4000 - 5200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10080 lm	120°	natural white	5,95 kg
S300H-S072W	2700 - 3200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	9360 lm	120°	warm white	5,95 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB


Utoyol
HighwaySokak - Caddes
StreetFabrika Sahası
Factory SiteUtopark
ParkingDepo - Antrepo
Warehouses

EMT - S400 Serisi / Series - Led Sokak Aydınlatma / Led Street Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
S400H-S096C	5700 - 6500 K	96 W	Ra>80	96 x samsung power	14400 lm	120°	cool white	7,65 kg
S400H-S096N	4000 - 5200 K	96 W	Ra>80	96 x samsung power	13440 lm	120°	natural white	7,65 kg
S400H-S096W	2700 - 3200 K	96 W	Ra>80	96 x samsung power	12480 lm	120°	warm white	7,65 kg



712 mm



86





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB



EmtLED®



Utoyol
Highway



Sokak - Cadde
Street



Fabrika Sahası
Factory Site





Utopark
Parking



Depo - Antrepo
Warehouses

EMT - S500 Serisi / Series - Led Sokak Aydınlatma / Led Street Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
S500H-S120C	5700 - 6500 K	120 W	Ra>80	120 x samsung power	18000 lm	120°	cool white	9,75 kg
S500H-S120N	4000 - 5200 K	120 W	Ra>80	120 x samsung power	16800 lm	120°	natural white	9,75 kg
S500H-S120W	2700 - 3200 K	120 W	Ra>80	120 x samsung power	15600 lm	120°	warm white	9,75 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE



RoHS

TSE-HYB

Utoyol
HighwaySokak - Caddes
StreetFabrika Sahası
Factory SiteUtopark
ParkingDepo - Antrepo
Warehouses

EMT - S600 Serisi / Series - Led Sokak Aydınlatma / Led Street Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
S600H-S165C	5700 - 6500 K	165 W	Ra>80	120 x samsung power	23400 lm	120°	cool white	10,50 kg
S600H-S165N	4000 - 5200 K	165 W	Ra>80	120 x samsung power	21840 lm	120°	natural white	10,50 kg
S600H-S165W	2700 - 3200 K	165 W	Ra>80	120 x samsung power	20280 lm	120°	warm white	10,50 kg




EmtLED[®]
plus






Led Bina & Cephe Boyama
Led Wallwasher



EMT - W100 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W100E-S006C	5700 – 6500 K	6 W	Ra>80	6 x samsung power	900 lm	30°	cool white	1,75 kg
W100E-S006N	4000 – 5200 K	6 W	Ra>80	6 x samsung power	840 lm	30°	natural white	1,75 kg
W100E-S006W	2700 – 3200 K	6 W	Ra>80	6 x samsung power	780 lm	30°	warm white	1,75 kg
W100E-N006R	620 – 630 nm	6 W	Ra>80	6 x nichia power	420 lm	30°	red	1,75 kg
W100E-N006G	520 – 535 nm	6 W	Ra>80	6 x nichia power	540 lm	30°	green	1,75 kg
W100E-N006B	465 – 485 nm	6 W	Ra>80	6 x nichia power	240 lm	30°	blue	1,75 kg
W100E-N006A	585 – 595 nm	6 W	Ra>80	6 x nichia power	420 lm	30°	amber	1,75 kg
W100E-N006RGB	-	6 W	Ra>80	6 x nichia power	1111	30°	RGB	1,75 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB


 Dış Cephe Aydınlatma
Exterior Lighting


 Oteller / Plazalar
Hotels - Plazas



 Restaurantlar
Restaurants


 Showroomlar - İşyerleri
Showrooms - Workplace


 Tarihi Binalar
Historic Building

EMT - W200 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K.)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W200E-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	12 x samsung power	1600 lm	30°	cool white	1,25 kg
W200E-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	12 x samsung power	1680 lm	30°	natural white	1,25 kg
W200E-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	12 x samsung power	1560 lm	30°	warm white	1,25 kg
W200E-N012R	620 – 630 nm	12 W	Ra>80	12 x nichia power	840 lm	30°	red	1,25 kg
W200E-N012G	520 – 535 nm	12 W	Ra>80	12 x nichia power	1080 lm	30°	green	1,25 kg
W200E-N012B	465 – 485 nm	12 W	Ra>80	12 x nichia power	480 lm	30°	blue	1,25 kg
W200E-N012A	585 – 595 nm	12 W	Ra>80	12 x nichia power	840 lm	30°	amber	1,25 kg
W200E N012RGB	-	12 W	Ra>80	12 x nichia power	lm	30°	RGB	1,25 kg





EMT - W300 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W300E-S018C	5700 – 6500 K	18 W	Ra>80	18 x samsung power	2700 lm	30°	cool white	1,75 kg
W300E-S018N	4000 – 5200 K	18 W	Ra>80	18 x samsung power	2520 lm	30°	natural white	1,75 kg
W300E-S018W	2700 – 3200 K	18 W	Ra>80	18 x samsung power	2340 lm	30°	warm white	1,75 kg
W300E-N018R	620 – 630 nm	18 W	Ra>80	18 x nichia power	1260 lm	30°	red	1,75 kg
W300E-N018G	520 – 535 nm	18 W	Ra>80	18 x nichia power	1620 lm	30°	green	1,75 kg
W300E-N018B	465 – 485 nm	18 W	Ra>80	18 x nichia power	720 lm	30°	blue	1,75 kg
W300E-N018A	585 – 595 nm	18 W	Ra>80	18 x nichia power	1260 lm	30°	amber	1,75 kg
W300E-N018RGB	-	18 W	Ra>80	18 x nichia power	İm	30°	RGB	1,75 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB


 Dış Cephe Aydınlatma
Exterior Lighting


 Oteller / Plazalar
Hotels - Plazas




 Restoranlar
Restaurants



 Showroomlar - İşyerleri
Showrooms - Workplace


 Tarihi Binalar
Historic Building

EMT - W400 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W400E-S024C	5700 – 6500 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3600 lm	30°	cool white	2,25 kg
W400E-S024N	4000 – 5200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3360 lm	30°	natural white	2,25 kg
W400E-S024W	2700 – 3200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3120 lm	30°	warm white	2,25 kg
W400E-N024R	620 – 630 nm	24 W	Ra>80	24 x nichia power	1680 lm	30°	red	2,25 kg
W400E-N024G	520 – 535 nm	24 W	Ra>80	24 x nichia power	2160 lm	30°	green	2,25 kg
W400E-N024B	465 – 485 nm	24 W	Ra>80	24 x nichia power	960 lm	30°	blue	2,25 kg
W400E-N024A	585 – 595 nm	24 W	Ra>80	24 x nichia power	1680 lm	30°	amber	2,25 kg
W400E-N024RGB	-	24 W	Ra>80	24 x nichia power	İm	30°	RGB	2,25 kg





EMT - W500 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W500E-S030C	5700 – 6500 K	30 W	Ra>80	30 x samsung power	4500 lm	30°	cool white	2,75 kg
W500E-S030N	4000 – 5200 K	30 W	Ra>80	30 x samsung power	4200 lm	30°	natural white	2,75 kg
W500E-S030W	2700 – 3200 K	30 W	Ra>80	30 x samsung power	3900 lm	30°	warm white	2,75 kg
W500E-N030R	620 – 630 nm	30 W	Ra>80	30 x nichia power	2100 lm	30°	red	2,75 kg
W500E-N030G	520 – 535 nm	30 W	Ra>80	30 x nichia power	2700 lm	30°	green	2,75 kg
W500E-N030B	465 – 485 nm	30 W	Ra>80	30 x nichia power	1200 lm	30°	blue	2,75 kg
W500E-N030A	585 – 595 nm	30 W	Ra>80	30 x nichia power	2100 lm	30°	amber	2,75 kg
W500E-N030RGB	-	30 W	Ra>80	30 x nichia power	1111	30°	RGB	2,75 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB


 Dış Cephe Aydınlatma
Exterior Lighting


 Oteller / Plazalar
Hotels - Plazas



 Restoranlar
Restaurants



 Showroomlar - İşyerleri
Showrooms - Workplace


 Tarihi Binalar
Historic Building

EMT - W600 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W600E-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	5400 lm	30°	cool white	3,25 kg
W600E-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	5040 lm	30°	natural white	3,25 kg
W600E-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	4680 lm	30°	warm white	3,25 kg
W600E-N036R	620 – 630 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	2520 lm	30°	red	3,25 kg
W600E-N036G	520 – 535 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	3240 lm	30°	green	3,25 kg
W600E-N036B	465 – 485 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	1440 lm	30°	blue	3,25 kg
W600E-N036A	585 – 595 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	2520 lm	30°	amber	3,25 kg
W600E-N036RGB	-	36 W	Ra>80	36 x nichia power	İm	30°	RGB	3,25 kg





EMT - W101 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W101E-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	12 x samsung power	1800 lm	30°	cool white	0,80 kg
W101E-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	12 x samsung power	1680 lm	30°	natural white	0,80 kg
W101E-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	12 x samsung power	1560 lm	30°	warm white	0,80 kg
W101E-N012R	620 – 630 nm	12 W	Ra>80	12 x nichia power	840 lm	30°	red	0,80 kg
W101E-N012G	520 – 535 nm	12 W	Ra>80	12 x nichia power	1080 lm	30°	green	0,80 kg
W101E-N012B	465 – 485 nm	12 W	Ra>80	12 x nichia power	480 lm	30°	blue	0,80 kg
W101E-N012A	585 – 595 nm	12 W	Ra>80	12 x nichia power	840 lm	30°	amber	0,80 kg
W101E-N012RGB	-	12 W	Ra>80	12 x nichia power	İm	30°	RGB	0,80 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB


 Dış Cephe Aydınlatma
Exterior Lighting


 Oteller / Plazalar
Hotels - Plazas




 Restaurantlar
Restaurants



 Showroomlar - İşyerleri
Showrooms - Workplace


 Tarihi Binalar
Historic Building

EMT - W201 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher



Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W201E-S024C	5700 – 6500 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3600 lm	30°	cool white	1,40 kg
W201E-S024N	4000 – 5200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3360 lm	30°	natural white	1,40 kg
W201E-S024W	2700 – 3200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3120 lm	30°	warm white	1,40 kg
W201E-N024R	620 – 630 nm	24 W	Ra>80	24 x nichia power	1680 lm	30°	red	1,40 kg
W201E-N024G	520 – 535 nm	24 W	Ra>80	24 x nichia power	2160 lm	30°	green	1,40 kg
W201E-N024B	465 – 485 nm	24 W	Ra>80	24 x nichia power	960 lm	30°	blue	1,40 kg
W201E-N024A	585 – 595 nm	24 W	Ra>80	24 x nichia power	1680 lm	30°	amber	1,40 kg
W201E-N024RGB	-	24 W	Ra>80	24 x nichia power	İm	30°	RGB	1,40 kg





EMT - W301 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W301E-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	5400 lm	30°	cool white	2,00 kg
W301E-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	5040 lm	30°	natural white	2,00 kg
W301E-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	36 x samsung power	4680 lm	30°	warm white	2,00 kg
W301E-N036R	620 – 630 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	2520 lm	30°	red	2,00 kg
W301E-N036G	520 – 535 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	3240 lm	30°	green	2,00 kg
W301E-N036B	465 – 485 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	1440 lm	30°	blue	2,00 kg
W301E-N036A	585 – 595 nm	36 W	Ra>80	36 x nichia power	2520 lm	30°	amber	2,00 kg
W301E-N036RGB	-	36 W	Ra>80	36 x nichia power	İm	30°	RGB	2,00 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Dış Cephe Aydınlatma
Exterior Lighting

 Oteller / Plazalar
Hotels - Plazas


 Restoranlar
Restaurants


 Showroomlar - İşyerleri
Showrooms - Workplace

 Tarihi Binalar
Historic Building

EMT - W401 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W401E-S048C	5700 – 6500 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	7200 lm	30°	cool white	2,60 kg
W401E-S048N	4000 – 5200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6720 lm	30°	natural white	2,60 kg
W401E-S048W	2700 – 3200 K	48 W	Ra>80	48 x smsung power	6240 lm	30°	warm white	2,60 kg
W401E-N048R	620 – 630 nm	48 W	Ra>80	48 x nichia power	3360 lm	30°	red	2,60 kg
W401E-N048G	520 – 535 nm	48 W	Ra>80	48 x nichia power	4320 lm	30°	green	2,60 kg
W401E-N048B	465 – 485 nm	48 W	Ra>80	48 x nichia power	1960 lm	30°	blue	2,60 kg
W401E-N048A	585 – 595 nm	48 W	Ra>80	48 x nichia power	3360 lm	30°	amber	2,60 kg
W401E-N048RGB	-	48 W	Ra>80	48 x nichia power	İm	30°	RGB	2,60 kg





EMT - W501 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W501E-S060C	5700 – 6500 K	60 W	Ra>80	60 x samsung power	9000 lm	30°	cool white	3,10 kg
W501E-S060N	4000 – 5200 K	60 W	Ra>80	60 x samsung power	8400 lm	30°	natural white	3,10 kg
W501E-S060W	2700 – 3200 K	60 W	Ra>80	60 x samsung power	7800 lm	30°	warm white	3,10 kg
W501E-N060R	620 – 630 nm	60 W	Ra>80	60 x nichia power	4200 lm	30°	red	3,10 kg
W501E-N060G	520 – 535 nm	60 W	Ra>80	60 x nichia power	5400 lm	30°	green	3,10 kg
W501E-N060B	465 – 485 nm	60 W	Ra>80	60 x nichia power	2400 lm	30°	blue	3,10 kg
W501E-N060A	585 – 595 nm	60 W	Ra>80	60 x nichia power	4200 lm	30°	amber	3,10 kg
W501E-N060RGB	-	60 W	Ra>80	60 x nichia power	İm	30°	RGB	3,10 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB


 Dış Cephe Aydınlatma
Exterior Lighting


 Oteller / Plazalar
Hotels - Plazas



 Restoranlar
Restaurants


 Showromlar - İşyerleri
Showrooms - Workplace


 Tarihi Binalar
Historic Building

EMT - W601 Serisi / Series - Led Bina & Cephe Boyama / Led Wallwasher

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
W601E-S072C	5700 – 6500 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10800 lm	30°	cool white	3,60 kg
W601E-S072N	4000 – 5200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10080 lm	30°	natural white	3,60 kg
W601E-S072W	2700 – 3200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	9360 lm	30°	warm white	3,60 kg
W601E-N072R	620 – 630 nm	72 W	Ra>80	72 x nichia power	5040 lm	30°	red	3,60 kg
W601E-N072G	520 – 535 nm	72 W	Ra>80	72 x nichia power	6480 lm	30°	green	3,60 kg
W601E-N072B	465 – 485 nm	72 W	Ra>80	72 x nichia power	2880 lm	30°	blue	3,60 kg
W601E-N072A	585 – 595 nm	72 W	Ra>80	72 x nichia power	5040 lm	30°	amber	3,60 kg
W601E-N072RGB	-	72 W	Ra>80	72 x nichia power	İm	30°	RGB	3,60 kg



EmtLED[®]
plus





Led Kanopi Aydınlatma

Led Canopy Lighting



SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC


CE

TSE

RoHS


TSE-HYB

EmtLED®



EMT - K100 Serisi / Series - Led Kanopi Aydınlatma / Led Canopy Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
K100H-S048C	5700 – 6500 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	7200 lm	120°	cool white	6,50 kg
K100H-S048N	4000 – 5200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6720 lm	120°	natural white	6,50 kg
K100H-S048W	2700 – 3200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6240 lm	120°	warm white	6,50 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS


TSE-HYB

EmitLED®

Benzin İstasyonu
Gas StationKanopi Altında
Under the Canopy

EMT - K200 Serisi / Series - Led Kanopi Aydınlatma / Led Canopy Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
K200H-S072C	5700 – 6500 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10800 lm	120°	cool white	8,75 kg
K200H-S072N	4000 – 5200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10080 lm	120°	natural white	8,75 kg
K200H-S072W	2700 – 3200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	9360 lm	120°	warm white	8,75 kg



EmtLED[®]
plus






Led Aplik Aydınlatma

Led Sconce Lighting



EMT - B100 Serisi / Series - Led Aplık Aydınlatma / Led Sconce Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
B100E-S003C	5700 – 6500 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	450 lm	45°	cool white	0,75 kg
B100E-S003N	4000 – 5200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	420 lm	45°	natural white	0,75 kg
B100E-S003W	2700 – 3200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	390 lm	45°	warm white	0,75 kg
B100E-S006C	5700 – 6500 K	6 W	Ra>80	3 x samsung power	720 lm	45°	cool white	0,85 kg
B100E-S006N	4000 – 5200 K	6 W	Ra>80	3 x samsung power	690 lm	45°	natural white	0,85 kg
B100E-S006W	2700 – 3200 K	6 W	Ra>80	3 x samsung power	660 lm	45°	warm white	0,85 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE




RoHS

TSE-HYB

Bina Girişi
Building EntranceOtelier - Plazalar
Hotels - PlazasRestoranlar
RestaurantsShowroomlar - İşyerleri
Showrooms - WorkplacesDış Aydınlatma
Outdoor Lighting

EMT - B200 Serisi / Series - Led Aplık Aydınlatma / Led Sconce Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
B200E-S006C	5700 – 6500 K	6 W	Ra>80	6 x samsung power	900 lm	45°	cool white	0,85 KG
B200E-S006N	4000 – 5200 K	6 W	Ra>80	6 x samsung power	840 lm	45°	natural white	0,85 KG
B200E-S006W	2700 – 3200 K	6 W	Ra>80	6 x samsung power	780 lm	45°	warm white	0,85 KG
B200E-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	6 x samsung power	1440 lm	45°	cool white	0,95 KG
B200E-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	6 x samsung power	1380 lm	45°	natural white	0,95 KG
B200E-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	6 x samsung power	1320 lm	45°	warm white	0,95 KG





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB



EMT - B300 Serisi / Series - Led Aplık Aydınlatma / Led Sconce Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
B300E-S003C	5700 – 6500 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	450 lm	45°	cool white	0,75 kg
B300E-S003N	4000 – 5200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	420 lm	45°	natural white	0,75 kg
B300E-S003W	2700 – 3200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	390 lm	45°	warm white	0,75 kg
B300E-S006C	5700 – 6500 K	6 W	Ra>80	3 x samsung power	720 lm	45°	cool white	0,85 kg
B300E-S006N	4000 – 5200 K	6 W	Ra>80	3 x samsung power	690 lm	45°	natural white	0,85 kg
B300E-S006W	2700 – 3200 K	6 W	Ra>80	3 x samsung power	660 lm	45°	warm white	0,85 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Bina Girişi
Building Entrance

 Oteller - Plazalar
Hotels - Plazas


 Restaurantlar
Restaurants

 Showroomlar - İşyerleri
Showrooms - Workplaces

 Dış Aydınlatma
Outdoor Lighting

EMT - B400 Serisi / Series - Led Aplık Aydınlatma / Led Sconce Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
B400E-S006C	5700 – 6500 K	6 W	Ra>80	6 x samsung power	900 lm	45°	cool white	0,85 kg
B400E-S006N	4000 – 5200 K	6 W	Ra>80	6 x samsung power	840 lm	45°	natural white	0,85 kg
B400E-S006W	2700 – 3200 K	6 W	Ra>80	6 x samsung power	780 lm	45°	warm white	0,85 kg
B400E-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	6 x samsung power	1440 lm	45°	cool white	0,95 kg
B400E-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	6 x samsung power	1380 lm	45°	natural white	0,95 kg
B400E-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	6 x samsung power	1320 lm	45°	warm white	0,95 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB




EmtLED^{plus}



EMT - B500 Serisi / Series - Led Aplik Aydınlatma / Led Sconce Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
B500E-S009C	5700 – 6500 K	9 W	Ra>80	9 x samsung power	1350 lm	45°	cool white	2,15 kg
B500E-S009N	4000 – 5200 K	9 W	Ra>80	9 x samsung power	1260 lm	45°	natural white	2,15 kg
B500E-S009W	2700 – 3200 K	9 W	Ra>80	9 x samsung power	1170 lm	45°	warm white	2,15 kg
B500E-S018C	5700 – 6500 K	18 W	Ra>80	9 x samsung power	2160 lm	45°	cool white	2,35 kg
B500E-S018N	4000 – 5200 K	18 W	Ra>80	9 x samsung power	2070 lm	45°	natural white	2,35 kg
B500E-S018W	2700 – 3200 K	18 W	Ra>80	9 x samsung power	1980 lm	45°	warm white	2,35 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB


 Bina Girişi
Building Entrance


 Oteller - Plazalar
Hotels - Plazas



 Restoranlar
Restaurants


 Showromlar - İşyerleri
Showrooms - Workplaces


 Dış Aydınlatma
Outdoor Lighting

EMT - B600 Serisi / Series - Led Aplık Aydınlatma / Led Sconce Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
B600E-S018C	5700 – 6500 K	18 W	Ra>80	18 x samsung power	2700 lm	45°	cool white	2,55 kg
B600E-S018N	4000 – 5200 K	18 W	Ra>80	18 x samsung power	2520 lm	45°	natural white	2,55 kg
B600E-S018W	2700 – 3200 K	18 W	Ra>80	18 x samsung power	2340 lm	45°	warm white	2,55 kg
B600E-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	4320 lm	45°	cool white	2,85 kg
B600E-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	4140 lm	45°	natural white	2,85 kg
B600E-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	3960 lm	45°	warm white	2,85 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS


TSE-HYB



EmtLED^{plus}



Bina Girişi
Building Entrance



Oteller - Plazalar
Hotels - Plazas



Restoranlar
Restaurants




Showroomlar - İşyerleri
Showrooms - Workplaces



Dış Aydınlatma
Outdoor Lighting

EMT - B700 Serisi / Series - Led Aplik Aydınlatma / Led Sconce Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
B700E-S009C	5700 – 6500 K	9 W	Ra>80	9 x samsung power	1350 lm	45°	cool white	1,95 kg
B700E-S009N	4000 – 5200 K	9 W	Ra>80	9 x samsung power	1260 lm	45°	natural white	1,95 kg
B700E-S009W	2700 – 3200 K	9 W	Ra>80	9 x samsung power	1170 lm	45°	warm white	1,95 kg
B700E-S018C	5700 – 6500 K	18 W	Ra>80	9 x samsung power	2160 lm	45°	cool white	2,15 kg
B700E-S018N	4000 – 5200 K	18 W	Ra>80	9 x samsung power	2070 lm	45°	natural white	2,15 kg
B700E-S018W	2700 – 3200 K	18 W	Ra>80	9 x samsung power	1980 lm	45°	warm white	2,15 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Bina Girişi
Building Entrance

 Oteller - Plazalar
Hotels - Plazas


 Restaurantlar
Restaurants

 Showroomlar - İşyerleri
Showrooms - Workplaces

 Dış Aydınlatma
Outdoor Lighting

EMT - B800 Serisi / Series - Led Aplık Aydınlatma / Led Sconce Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
B800E-S018C	5700 – 6500 K	18 W	Ra>80	18 x samsung power	2700 lm	45°	cool white	2,30 kg
B800E-S018N	4000 – 5200 K	18 W	Ra>80	18 x samsung power	2520 lm	45°	natural white	2,30 kg
B800E-S018W	2700 – 3200 K	18 W	Ra>80	18 x samsung power	2340 lm	45°	warm white	2,30 kg
B800E-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	4320 lm	45°	cool white	2,50 kg
B800E-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	4140 lm	45°	natural white	2,50 kg
B800E-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	3960 lm	45°	warm white	2,50 kg



EmtLED[®]
plus





Led Bahçe Aydınlatma

Led Garden Lighting




EmtLED®



EMT - G100 Serisi / Series - Led Bahçe Aydınlatma / Led Garden Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
G100E-S001C	5700 – 6500 K	1 W	Ra>80	1 x samsung power	150 lm	30°	cool white	0,45 kg
G100E-S001N	4000 – 5200 K	1 W	Ra>80	1 x samsung power	140 lm	30°	natural white	0,45 kg
G100E-S001W	2700 – 3200 K	1 W	Ra>80	1 x samsung power	130 lm	30°	warm white	0,45 kg
G100E-N001R	620 – 630 nm	1 W	Ra>80	1 x nichia power	70 lm	30°	red	0,45 kg
G100E-N001G	520 – 535 nm	1 W	Ra>80	1 x nichia power	90 lm	30°	green	0,45 kg
G100E-N001B	465 – 485 nm	1 W	Ra>80	1 x nichia power	40 lm	30°	blue	0,45 kg
G100E-N001A	585 – 595 nm	1 W	Ra>80	1 x nichia power	70 lm	30°	amber	0,45 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 67

175-240
VAC

CE

TSE



RoHS

TSE-HYB

Bahçe
GardenPark
Parking

EMT - G200 Serisi / Series - Led Bahçe Aydınlatma / Led Garden Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
G200E-S003C	5700 – 6500 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	450 lm	30°	cool white	1,45 kg
G200E-S003N	4000 – 5200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	430 lm	30°	natural white	1,45 kg
G200E-S003W	2700 – 3200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	390 lm	30°	warm white	1,45 kg
G200E-N003R	620 – 630 nm	3 W	Ra>80	3 x nichia power	210 lm	30°	red	1,45 kg
G200E-N003G	520 – 535 nm	3 W	Ra>80	3 x nichia power	270 lm	30°	green	1,45 kg
G200E-N003B	465 – 485 nm	3 W	Ra>80	3 x nichia power	120 lm	30°	blue	1,45 kg
G200E-N003A	585 – 595 nm	3 W	Ra>80	3 x nichia power	210 lm	30°	amber	1,45 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 67

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS



TSE-HYB

EmlLED®



EMT - G300 Serisi / Series - Led Bahçe Aydınlatma / Led Garden Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
G300E-S003C	5700 – 6500 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	450 lm	30°	cool white	1,45 kg
G300E-S003N	4000 – 5200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	430 lm	30°	natural white	1,45 kg
G300E-S003W	2700 – 3200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	390 lm	30°	warm white	1,45 kg
G300E-N003R	620 – 630 nm	3 W	Ra>80	3 x nichia power	210 lm	30°	red	1,45 kg
G300E-N003G	520 – 535 nm	3 W	Ra>80	3 x nichia power	270 lm	30°	green	1,45 kg
G300E-N003B	465 – 485 nm	3 W	Ra>80	3 x nichia power	120 lm	30°	blue	1,45 kg
G300E-N003A	585 – 595 nm	3 W	Ra>80	3 x nichia power	210 lm	30°	amber	1,45 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 67

175-240
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB

Bahçe
GardenPark
Parking

EMT - G400 Serisi / Series - Led Bahçe Aydınlatma / Led Garden Lighting


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
G400E-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	4320 lm	30°	cool white	3,40 kg
G400E-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	4140 lm	30°	natural white	3,40 kg
G400E-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	3960 lm	30°	warm white	3,40 kg
G400E-N036R	620 – 630 nm	36 W	Ra>80	18 x nichia power	1980 lm	30°	red	3,40 kg
G400E-N036G	520 – 535 nm	36 W	Ra>80	18 x nichia power	2520 lm	30°	green	3,40 kg
G400E-N036B	465 – 485 nm	36 W	Ra>80	18 x nichia power	1080 lm	30°	blue	3,40 kg
G400E-N036A	585 – 595 nm	36 W	Ra>80	18 x nichia power	1980 lm	30°	amber	3,40 kg





EMT - G500 Serisi / Series - Led Bahçe Aydınlatma / Led Garden Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
G500E-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	6 x samsung power	900 lm	30°	cool white	1,95 kg
G500E-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	6 x samsung power	860 lm	30°	natural white	1,95 kg
G500E-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	6 x samsung power	780 lm	30°	warm white	1,95 kg
G500E-N012R	620 – 630 nm	12 W	Ra>80	6 x nichia power	420 lm	30°	red	1,95 kg
G500E-N012G	520 – 535 nm	12 W	Ra>80	6 x nichia power	540 lm	30°	green	1,95 kg
G500E-N012B	465 – 485 nm	12 W	Ra>80	6 x nichia power	240 lm	30°	blue	1,95 kg
G500E-N012A	585 – 595 nm	12 W	Ra>80	6 x nichia power	420 lm	30°	amber	1,95 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 67

175-240
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB

Bahçe
GardenPark
Parking

EMT - G600 Serisi / Series - Led Bahçe Aydınlatma / Led Garden Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
G600E-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	4320 lm	30°	cool white	3,60 kg
G600E-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	4140 lm	30°	natural white	3,60 kg
G600E-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	18 x samsung power	3960 lm	30°	warm white	3,60 kg
G600E-N036R	620 – 630 nm	36 W	Ra>80	18 x nichia power	1980 lm	30°	red	3,60 kg
G600E-N036G	520 – 535 nm	36 W	Ra>80	18 x nichia power	2520 lm	30°	green	3,60 kg
G600E-N036B	465 – 485 nm	36 W	Ra>80	18 x nichia power	1080 lm	30°	blue	3,60 kg
G600E-N036A	585 – 595 nm	36 W	Ra>80	18 x nichia power	1980 lm	30°	amber	3,60 kg



EmtLED[®]
plus






Led Dekoratif Bahe Aydınlatma

Led Decorative Garden Lighting



EMT - Z100 Serisi / Series - Led Dekoratif Bahçe Aydınlatma / Led Decorative Garden Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CGT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
Z100H-S024C	5700 – 6500 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3600 lm	120°	cool white	14,45 kg
Z100H-S024N	4000 – 5200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3360 lm	120°	natural white	14,45 kg
Z100H-S024W	2700 – 3200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3120 lm	120°	warm white	14,45 kg
Z100H-S048C	5700 – 6500 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	7200 lm	120°	cool white	16,25 kg
Z100H-S048N	4000 – 5200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6720 lm	120°	natural white	16,25 kg
Z100H-S048W	2700 – 3200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6240 lm	120°	warm white	16,25 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB

Bahçe
GardenPark
Park

EMT - Z200 Serisi / Series - Led Dekoratif Bahçe Aydınlatma / Led Decorative Garden Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
Z200H-S018C	5700 – 6500 K	18 W	Ra>80	72 x samsung smd	2304 lm	120°	cool white	3,45 kg
Z200H-S018N	4000 – 5200 K	18 W	Ra>80	72 x samsung smd	2160 lm	120°	natural white	3,45 kg
Z200H-S018W	2700 – 3200 K	18 W	Ra>80	72 x samsung smd	2016 lm	120°	warm white	3,45 kg
Z200H-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	144 x samsung smd	4608 lm	120°	cool white	3,65 kg
Z200H-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	144 x samsung smd	4320 lm	120°	natural white	3,65 kg
Z200H-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	144 x samsung smd	4032 lm	120°	warm white	3,65 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC


CE

TSE

RoHS


TSE-HYB

EmlLED®



EMT - Z300 Serisi / Series - Led Dekoratif Bahçe Aydınlatma / Led Decorative Garden Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
Z300H-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	48 x samsung smd	1536 lm	120°	cool white	1,45 kg
Z300H-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	48 x samsung smd	1440 lm	120°	natural white	1,45 kg
Z300H-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	48 x samsung smd	1344 lm	120°	warm white	1,45 kg
Z300H-S024C	5700 – 6500 K	24 W	Ra>80	96 x samsung smd	3072 lm	120°	cool white	1,65 kg
Z300H-S024N	4000 – 5200 K	24 W	Ra>80	96 x samsung smd	2880 lm	120°	natural white	1,65 kg
Z300H-S024W	2700 – 3200 K	24 W	Ra>80	96 x samsung smd	2688 lm	120°	warm white	1,65 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW
MEAN WELL

IP 65

175-240
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

Bahçe
GardenPark
Park

EMT - Z400 Serisi / Series - Led Dekoratif Bahçe Aydınlatma / Led Decorative Garden Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CGT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
Z400H-S065C	5700 – 6500 K	65 W	Ra>80	270 x samsung smd	8640 lm	120°	cool white	9,70 kg
Z400H-S065N	4000 – 5200 K	65 W	Ra>80	270 x samsung smd	8100 lm	120°	natural white	9,70 kg
Z400H-S065W	2700 – 3200 K	65 W	Ra>80	270 x samsung smd	7560 lm	120°	warm white	9,70 kg
Z400H-S090C	5700 – 6500 K	90 W	Ra>80	360 x samsung smd	11520 lm	120°	cool white	9,90 kg
Z400H-S090N	4000 – 5200 K	90 W	Ra>80	360 x samsung smd	10800 lm	120°	natural white	9,90 kg
Z400H-S090W	2700 – 3200 K	90 W	Ra>80	360 x samsung smd	10080 lm	120°	warm white	9,90 kg

