



# Ürün Katalođu

Product Catalogue





## Ürün Kodu / Product Code

<b>XXXX</b> <b>P100</b>	<b>X</b> <b>H</b>	-	<b>X</b> <b>S</b>	<b>XXX</b> <b>036</b>	<b>X</b> <b>C</b>
Ürün Serisi Product Series	Led Açısı Led Angle		Led Markası Led Brand	Led Gücü Led Power	Led Rengi Led Colors
P100 P200 ----- R200	10° - A 15° - D 30° - E 45° - F 60° - G 120° - H		Samsung - S Nichia - N Osram - O Cree - C Philips - P	001 Watt 002 Watt ----- 240 Watt	Cool White - C Natural White - N Warm White - W Red - R Green - G Blue - B Amber - A RGB - RGB



EMTLED sistemleri olarak, gelişen led teknolojisini aydınlatma alanında yeni tasarımlarla projelendirerek, çok değerli müşterilerinin hizmetine sunmak amacıyla 2010 yılında amatör bir ruhla kurulmuştur.

“ Doğal Düşünüyoruz, Doğa İçin Üretiyoruz “ sloganı ile her geçen yıl kurumsal bir kimliğe bürünebilmek adına kendini sürekli yenilemiş ve kalite bilinci ile ilk günkü anlayışla müşterilerine çözüm ortağı olmaya devam etmiştir.

Yerli üretici olarak kimliğini hiç kaybetmeyen, aydınlatmanın var olduğu her yer için bir çözümü / tasarımı olan EMTLED tüm mekanik ve elektronik kart tasarımlarını kendi Ar-Ge bünyesinde yapmaktadır. Sürekli yaptığı teknolojik yatırımlar ile otomasyon sistemine inanmış, yüksek hızla sahip tam otomatik elektronik kart dizgi makine parkuru, CNC delik delme ve işleme makineleri, otomatik alüminyum kesme makineleri ve konveyör sistemli üretim bandına sahiptir. Aynı zamanda ürün gamında yer alan ürünlerin neredeyse tamamının kalıp yatırımlarını tamamlamış, tam anlamıyla üretim sürecinin tüm proseslerine hakim bir aydınlatma firması haline gelmiştir.

Gelişen süreçte EMTLED, marka tescilini almış, ISO 9001 – 2008 kalite belgesi kapsamında çalışmalarını sürdüren, ürün yelpazesine ait ROHS ve CE belgelendirme süreçlerini tamamlamış, Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, Yerli Üretici Belgesi, TSE – HYB hizmet yeterlilik belgesi ile de müşteri memnuniyeti açısından sistemini kurmuştur. Asıl olarak firmamızın belgelendirmesi “REFERANSLARIMIZ” dir. Türkiye ve dünyada kendini kanıtlamış çok değerli kurum ve kuruluşların referanslarını arkasına alan EMTLED ülke çapında da iş ortağı olarak gördüğü bayileri ile de giderek güçlenmeye devam etmektedir.

EMTLED kurulduğu günden bu yana kesintisiz sürdürdüğü gelişimini, bilgi birikimi ve deneyimini, idari yapısı ve profesyonel kadrosunu, yüksek teknolojik performansını, kaliteden ve iş güvenliğinden ödün vermeden yurt içi ve yurt dışında gelişmeyi / büyümeyi kendisine MİSYON edinmiştir.

EMTLED yüklendiği bu misyonu, iş anlayışını ve kalite politikasını dünyanın her yerinde şirket VİZYON u olarak kabul etmiş, şirket felsefesi ve organizasyonunu değişen dünya koşulları ve gelişen teknolojik gelişim sürecine uyumlu hale getirmeyi görev bilmıştır.



*EMTLED has been established in the year of 2010 with an amateur spirit for the purpose of projecting the developing LED technology in lighting area with new designs and presenting them to you, our esteemed customers.*

*EMTLED has continued to be a solution partner to its customer with the quality awareness and understanding since the very first day and continuously renewed itself in the name of assuming a corporate identity every passing year with the slogan of “We Think Natural, We Produce For Nature”.*

*EMTLED, which has a solution/design for every place, where there is lighting, makes all mechanic and electronic card designs in its R&D department without losing its identity as a national producer. Making continuously technological investments and believing in the automation systems, EMTLED has a production band, which contains a full automatic type setting machine section, that has high type-setting speed, CNC processing and drilling machines, automatic aluminium cutting machines and a conveyor system.*

*During the development process, EMTLED had its trade mark registered, completed ROHS and CE documenting processes, which belong to its product range by carrying out all necessary works within scope of ISO 9001 – 2008 Quality Certificate and established its systems with Industry Registration Certificate, Capacity Reports, National Producer Certificate, TSE – HYB Service Competency Certificates from the angle of customer satisfaction. We proudly announce that the main documentation of our company is “OUR REFERENCES. EMTLED, which is backed by the references of many prominent institutions and organizations in Turkey and the World, continues to be strengthened with its dealers, whom it considers as business partners as nationwide.*

*EMTLED has taken the growth and development in and abroad as its MISSION without making any sacrifice from quality and job safety with high technological performance, professional cadre, experienced administration and development, it has been maintaining since the first day of its foundation.*

*EMTLED has accepted this mission, undertaken by it, business understanding and quality policy as its VISION everywhere in the world and taken it as its duty to harmonize its corporate philosophy and organization with the changing world conditions and developing technology.*



## Vizyon

Aydınlatma teknolojileri alanında yenilikçi çözümler ile müşterilerine iş fırsatları yaratan bir şirket olmak.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve devamlılıkla karşılık vermek önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Kalitede, hizmette, bayi ilişkilerimizde, en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir.

## Misyon

Aydınlatma teknolojileri alanında öncü çözüm ve hizmetleriyle, Türkiye’de lider, uluslararası pazarda söz sahibi olmak.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve verimliliğini artırmak amacıyla, deneyimli ve yetkin ekibimizle en uygun çözümleri sağlamak.

Değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına odaklanarak tüketicilere uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunmak, sınıfının en iyisi hizmeti sağlayıp müşterilerimizle güçlü ortaklıklar kurmak.

Kariyer fırsatlarına açık, keyifle çalışılan ve çalışmak için tercih edilen bir firma olmak.

İnsan ve çevreye olan saygımız, doğru ve açık iletişim yaklaşımımızla güven duyulan ve izlenen çözüm ortağı olmak.

İnsan ve çevreye olan saygımız, doğru ve açık iletişim yaklaşımımızla güven duyulan ve izlenen çözüm ortağı olmak.

## Değerlerimiz

Mutluluklarını her şeyden üstün tuttuğumuz, ihtiyaçlarına önem verdiğimiz, en büyük önceliğimiz müşterilerimiz ve tüketicilerimizdir. Müşterilerimize kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünleri, sınıfının en iyisi hizmet ile sunarız.

Aydınlatma sektöründe en iyi uygulamaları takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz. Üretim ve hizmet aşamalarındaki kalite çıtasını sürekli yükseltiriz. Birbirimize danışır, birlikte öğrenir ve yeteneklerimizi geliştiririz.

Hepimizin başarısı şirketimizin başarısıdır.

Sonuca ulaştığımız nokta; bizden beklenenin üzerinde ve bir öncekinden daha iyidir.

Değişim ve yenilikler karşısındaki girişimci ruhumuzla, yeni fikirleri araştırır, destekler ve uygularız.

Pazardaki yeni fırsatları tespit eder ve değişime hızla uyum sağlayarak hareket kabiliyetimizi artırırız. Değişime öncülük eder; yeni pazarlar yaratırız.

Yeni ve farklı fikirleri kucaklarız.

## Our Vision

To be a company which supplies job opportunities to its customers by innovative solutions in lighting industry.

Our priority is to build values for our customers and to respond their expectations with quality and sustainability. It is our duty to take care of our products and to stand by our customers even after sale.

Our aim is to be best in service and franchisee relations and preserve the image we have among society.

## Our Mission

To be leader in Turkey and to have a voice in international market through pioneering solutions and services in lighting technology.

To ensure the most appropriate solutions with our experienced team on the purpose of fulfilling customer needs and boosting efficiency.

To offer high quality and accessible products at reasonable prices by focusing on altering customer and market needs. To establish strong partnerships with our customers via the best facilities.

To be a committed company which is open to career opportunities and in which employees work with pleasure.

To be a trustworthy and anticipated company by means of transparency and our respect for nature and human.

## Our Values

Our most significant priorities are our customers and our dear consumers whose content and demands are more crucial than anything for us. We provide high quality and easily accessible products in the best service ways.

We follow recent developments in lighting industry and we always aim to do better.

At production and service level we constantly raise the bar on quality. We take each others advice, learn together and improve our skills. Success of all of us is the success of our company.

Where we end up is always better than expected. By harnessing our entrepreneurial spirit against change and innovations we research and support new ideas and we apply them.

We recognize new opportunities in the market and we take action rapidly in order to orientate ourselves to the transition.

We lead the change and we establish new markets.

We embrace new and inspiring ideas.

EmtLED<sup>®</sup>  
plus








**Led Endüstriyel Aydınlatma**  
*Led Industrial Lighting*



## EMT - E100 Serisi / Series - Led Endüstriyel Aydınlatma / Led Industrial Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
E100H-S048C	5700 – 6500 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	7200 lm	120°	cool white	5,45 kg
E100H-S048N	4000 – 5200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6720 lm	120°	natural white	5,45 kg
E100H-S048W	2700 – 3200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6240 lm	120°	warm white	5,45 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 65

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

EmtLED® plus

 Kapalı Yüksek Alanlar  
Off High Areas

 Spor Salonları  
Sports Halls


 Fabrika İçi Aydınlatma  
In-house Lighting

 Depo - Antrepo  
Warehouses

 Mağazalar  
Stores

## EMT - E200 Serisi / Series - Led Endüstriyel Aydınlatma / Led Industrial Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
E200H-S048C	5700 – 6500 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	7200 lm	120°	cool white	3,95 kg
E200H-S048C	4000 – 5200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6720 lm	120°	natural white	3,95 kg
E200H-S048C	2700 – 3200 K	48 W	Ra>80	48 x samsung power	6240 lm	120°	warm white	3,95 kg







IP 65

175-240  
VAC





EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - E300 Serisi / Series - Led Endüstriyel Aydınlatma / Led Industrial Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
E300H-S072C	5700 – 6500 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10800 lm	120°	cool white	5,75 kg
E300H-S072N	4000 – 5200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	10080 lm	120°	natural white	5,75 kg
E300H-S072W	2700 – 3200 K	72 W	Ra>80	72 x samsung power	9360 lm	120°	warm white	5,75 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 65

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

EmtLED® plus

 Kapalı Yüksek Alanlar  
Off High Areas

 Spor Salonları  
Sports Halls


 Fabrika İçi Aydınlatma  
In-house Lighting

 Depo - Antrepo  
Warehouses

 Mağazalar  
Stores


## EMT - E400 Serisi / Series - Led Endüstriyel Aydınlatma / Led Industrial Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
E400H-S096C	5700 – 6500 K	96 W	Ra>80	96 x samsung power	14400 lm	120°	cool white	7,55 kg
E400H-S096N	4000 – 5200 K	96 W	Ra>80	96 x samsung power	13440 lm	120°	natural white	7,55 kg
E400H-S096W	2700 – 3200 K	96 W	Ra>80	96 x samsung power	12480 lm	120°	warm white	7,55 kg







EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - E500 Serisi / Series - Led Endüstriyel Aydınlatma / Led Industrial Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
E500H-S120C	5700 – 6500 K	120 W	Ra>80	120 x samsung power	18000 lm	120°	cool white	9,45 kg
E500H-S120N	4000 – 5200 K	120 W	Ra>80	120 x samsung power	16800 lm	120°	natural white	9,45 kg
E500H-S120W	2700 – 3200 K	120 W	Ra>80	120 x samsung power	15600 lm	120°	warm white	9,45 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 65

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Kapalı Yüksek Alanlar  
Off High Areas

 Spor Salonları  
Sports Halls


 Fabrika İçerik Aydınlatma  
In-house Lighting

 Depo - Antrepo  
Warehouses

 Mağazalar  
Stores

## EMT - E600 Serisi / Series - Led Endüstriyel Aydınlatma / Led Industrial Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT (K)	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
E600H-S144C	5700 – 6500 K	144 W	Ra>80	144 x samsung power	21600 lm	120°	cool white	11,00 kg
E600H-S144N	4000 – 5200 K	144 W	Ra>80	144 x samsung power	20160 lm	120°	natural white	11,00 kg
E600H-S144W	2700 – 3200 K	144 W	Ra>80	144 x samsung power	18720 lm	120°	warm white	11,00 kg



EmtLED<sup>®</sup>  
plus






## **Led Panel Aydınlatma**

*Led Panel Lighting*




EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - L100 Serisi / Series - Led Panel Aydınlatma / Led Panel Lighting (30 x 30 Panel)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
L100H-S006C	5700 – 6500 K	6 W	Ra>80	36 x samsung smd	1080 lm	120°	cool white	1,30 kg
L100H-S006N	4000 – 5200 K	6 W	Ra>80	36 x samsung smd	1044 lm	120°	natural white	1,30 kg
L100H-S006W	2700 – 3200 K	6 W	Ra>80	36 x samsung smd	1008 lm	120°	warm white	1,30 kg
L100H-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	36 x samsung smd	1872 lm	120°	cool white	1,30 kg
L100H-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	36 x samsung smd	1836 lm	120°	natural white	1,30 kg
L100H-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	36 x samsung smd	1872 lm	120°	warm white	1,30 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 54

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Oda - Ofis  
Room - Office

 Okul - Hol  
School - Hall


 Hastane  
Hospital



 Market - Alışveriş Merkezi  
Market - Shopping Center

 Sıva Altı - Sıva Üstü  
Recessed - Suspended

## EMT - L200 Serisi / Series - Led Panel Aydınlatma / Led Panel Lighting (30 x 60 Panel)


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
L200H-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	72 x samsung smd	2160 lm	120°	cool white	2,45 kg
L200H-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	72 x samsung smd	2088 lm	120°	natural white	2,45 kg
L200H-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	72 x samsung smd	2016 lm	120°	warm white	2,45 kg
L200H-S024C	5700 – 6500 K	24 W	Ra>80	72 x samsung smd	3744 lm	120°	cool white	2,45 kg
L200H-S024N	4000 – 5200 K	24 W	Ra>80	72 x samsung smd	3672 lm	120°	natural white	2,45 kg
L200H-S024W	2700 – 3200 K	24 W	Ra>80	72 x samsung smd	3600 lm	120°	warm white	2,45 kg




EmtLED<sup>plus</sup>

## EMT - L300 Serisi / Series - Led Panel Aydınlatma / Led Panel Lighting (60 x 60 Panel)



Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
L300H-S026C	5700 – 6500 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4320 lm	120°	cool white	4,50 kg
L300H-S026N	4000 – 5200 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4176 lm	120°	natural white	4,50 kg
L300H-S026W	2700 – 3200 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4032 lm	120°	warm white	4,50 kg
L300H-S052C	5700 – 6500 K	52 W	Ra>80	144 x samsung smd	7488 lm	120°	cool white	4,50 kg
L300H-S052N	4000 – 5200 K	52 W	Ra>80	144 x samsung smd	7344 lm	120°	natural white	4,50 kg
L300H-S052W	2700 – 3200 K	52 W	Ra>80	144 x samsung smd	7200 lm	120°	warm white	4,50 kg







## EMT - L400 Serisi / Series - Led Panel Aydınlatma / Led Panel Lighting (30 x 120 Panel)


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
L400H-S026C	5700 – 6500 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4320 lm	120°	cool white	4,50 kg
L400H-S026N	4000 – 5200 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4176 lm	120°	natural white	4,50 kg
L400H-S026W	2700 – 3200 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4032 lm	120°	warm white	4,50 kg
L400H-S052C	5700 – 6500 K	52 W	Ra>80	144 x samsung smd	7488 lm	120°	cool white	4,50 kg
L400H-S052N	4000 – 5200 K	52 W	Ra>80	144 x samsung smd	7344 lm	120°	natural white	4,50 kg
L400H-S052W	2700 – 3200 K	52 W	Ra>80	144 x samsung smd	7200 lm	120°	warm white	4,50 kg



EmtLED<sup>plus</sup>

## EMT - L101 Serisi / Series - Led Panel Aydınlatma / Led Panel Lighting (30 x 30 Panel SURFACE MOUNTING)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
L101H-S006C	5700 – 6500 K	6 W	Ra>80	36 x samsung smd	1080 lm	120°	cool white	1,30 kg
L101H-S006N	4000 – 5200 K	6 W	Ra>80	36 x samsung smd	1044 lm	120°	natural white	1,30 kg
L101H-S006W	2700 – 3200 K	6 W	Ra>80	36 x samsung smd	1008 lm	120°	warm white	1,30 kg
L101H-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	36 x samsung smd	1872 lm	120°	cool white	1,30 kg
L101H-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	36 x samsung smd	1836 lm	120°	natural white	1,30 kg
L101H-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	36 x samsung smd	1872 lm	120°	warm white	1,30 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 54

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Oda - Ofis  
Room - Office

 Okul - Hol  
School - Hall


 Hastane  
Hospital

 Market - Alışveriş Merkezi  
Market - Shopping Center

 Sıva Altı - Sıva Üstü  
Recessed - Suspended

## EMT - L201 Serisi / Series - Led Panel Aydınlatma / Led Panel Lighting (30 x 60 Panel SURFACE MOUNTING)


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
L201H-S012C	5700 – 6500 K	12 W	Ra>80	72 x samsung smd	2160 lm	120°	cool white	2,45 kg
L201H-S012N	4000 – 5200 K	12 W	Ra>80	72 x samsung smd	2088 lm	120°	natural white	2,45 kg
L201H-S012W	2700 – 3200 K	12 W	Ra>80	72 x samsung smd	2016 lm	120°	warm white	2,45 kg
L201H-S024C	5700 – 6500 K	24 W	Ra>80	72 x samsung smd	3744 lm	120°	cool white	2,45 kg
L201H-S024N	4000 – 5200 K	24 W	Ra>80	72 x samsung smd	3672 lm	120°	natural white	2,45 kg
L201H-S024W	2700 – 3200 K	24 W	Ra>80	72 x samsung smd	3600 lm	120°	warm white	2,45 kg



EmtLED<sup>plus</sup>Oda - Ofis  
Room - OfficeOkul - Hol  
School - HallHastane  
HospitalMarket - Alışveriş Merkezi  
Market - Shopping CenterSıva Altı - Sıva Üstü  
Recessed - Suspended

## EMT - L301 Serisi / Series - Led Panel Aydınlatma / Led Panel Lighting (60 x 60 Panel SURFACE MOUNTING)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
L301H-S026C	5700 – 6500 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4320 lm	120°	cool white	4,50 kg
L301H-S026N	4000 – 5200 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4176 lm	120°	natural white	4,50 kg
L301H-S026W	2700 – 3200 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4032 lm	120°	warm white	4,50 kg
L301H-S048C	5700 – 6500 K	48 W	Ra>80	144 x samsung smd	7488 lm	120°	cool white	4,50 kg
L301H-S048N	4000 – 5200 K	48 W	Ra>80	144 x samsung smd	7344 lm	120°	natural white	4,50 kg
L301H-S048W	2700 – 3200 K	48 W	Ra>80	144 x samsung smd	7200 lm	120°	warm white	4,50 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 54

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Oda - Ofis  
Room - Office

 Okul - Hol  
School - Hall


 Hastane  
Hospital

 Market - Alışveriş Merkezi  
Market - Shopping Center

 Sıva Altı - Sıva Üstü  
Recessed - Suspended

## EMT - L401 Serisi / Series - Led Panel Aydınlatma / Led Panel Lighting (30 x 120 SURFACE MOUNTING)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
L401H-S026C	5700 – 6500 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4320 lm	120°	cool white	4,50 kg
L401H-S026N	4000 – 5200 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4176 lm	120°	natural white	4,50 kg
L401H-S026W	2700 – 3200 K	26 W	Ra>80	144 x samsung smd	4032 lm	120°	warm white	4,50 kg
L401H-S048C	5700 – 6500 K	48 W	Ra>80	144 x samsung smd	7488 lm	120°	cool white	4,50 kg
L401H-S048N	4000 – 5200 K	48 W	Ra>80	144 x samsung smd	7344 lm	120°	natural white	4,50 kg
L401H-S048W	2700 – 3200 K	48 W	Ra>80	144 x samsung smd	7200 lm	120°	warm white	4,50 kg



EmtLED<sup>®</sup>  
plus





## **Led Lineer Aydınlatma**

*Led Linear Lighting*



IP 54

12 VDC  
24 VDC



EmtLED<sup>plus</sup>

Floresan Yerine  
Replaces Fluorescent

Gizli Aydınlatma  
Hidden Lighting


Dış Cephe  
Exterior Lighting

Showroomlar  
Showrooms

Tabela - Pano - Totem  
Signage - Board - Totem

EMT - D100 Serisi / Series - Led Linear Aydınlatma / Led Linear Lighting (100 cm.)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
D100H-S007C	5700 – 6500 K	7 W	Ra>80	30 x samsung smd	900 lm	120°	cool white	0,22 kg
D100H-S007N	4000 – 5200 K	7 W	Ra>80	30 x samsung smd	870 lm	120°	natural white	0,22 kg
D100H-S007W	2700 – 3200 K	7 W	Ra>80	30 x samsung smd	840 lm	120°	warm white	0,22 kg
D100H-N007R	620 – 630 nm	7 W	Ra>80	30 x nichia smd	270 lm	120°	red	0,22 kg
D100H-N007G	520 – 535 nm	7 W	Ra>80	30 x nichia smd	330 lm	120°	green	0,22 kg
D100H-N007B	465 – 485 nm	7 W	Ra>80	30 x nichia smd	210 lm	120°	blue	0,22 kg
D100H-N007A	585 – 595 nm	7 W	Ra>80	30 x nichia smd	270 lm	120°	amber	0,22 kg
D100H-N007RGB	-	7 W	Ra>80	30 x nichia smd	-	120°	RGB	0,22 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 54

12 VDC  
24 VDC

CE

TSE

RoHS


TSE-HYB

EmlLED®

Floresan Yerine  
Replaces FluorescentGizli Aydınlatma  
Hidden LightingDış Cephe  
Exterior LightingShowroomlar  
ShowroomsTabela - Pano - Totem  
Signage - Board - Totem

## EMT - D200 Serisi / Series - Led Linear Aydınlatma / Led Linear Lighting (100 cm.)


Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
D200H-S014C	5700 – 6500 K	14 W	Ra>80	60 x samsung smd	1800 lm	120°	cool white	0,22 kg
D200H-S014N	4000 – 5200 K	14 W	Ra>80	60 x samsung smd	1740 lm	120°	natural white	0,22 kg
D200H-S014W	2700 – 3200 K	14 W	Ra>80	60 x samsung smd	1680 lm	120°	warm white	0,22 kg
D200H-N014R	620 – 630 nm	14 W	Ra>80	60 x nichia smd	520 lm	120°	red	0,22 kg
D200H-N014G	520 – 535 nm	14 W	Ra>80	60 x nichia smd	480 lm	120°	green	0,22 kg
D200H-N014B	465 – 485 nm	14 W	Ra>80	60 x nichia smd	420 lm	120°	blue	0,22 kg
D200H-N014A	585 – 595 nm	14 W	Ra>80	60 x nichia smd	520 lm	120°	amber	0,22 kg
D200H-N014RGB	-	14 W	Ra>80	60 x nichia smd	-	120°	RGB	0,22 kg





EMT - D300 Serisi / Series - Led Linear Aydınlatma / Led Linear Lighting (100 cm.)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
D300H-S021C	5700 – 6500 K	21 W	Ra>80	90 x samsung smd	1800 lm	120°	cool white	0,23 kg
D300H-S021N	4000 – 5200 K	21 W	Ra>80	90 x samsung smd	1740 lm	120°	natural white	0,23 kg
D300H-S021W	2700 – 3200 K	21 W	Ra>80	90 x samsung smd	1680 lm	120°	warm white	0,23 kg
D300H-N021R	620 – 630 nm	21 W	Ra>80	90 x nichia smd	520 lm	120°	red	0,23 kg
D300H-N021G	520 – 535 nm	21 W	Ra>80	90 x nichia smd	480 lm	120°	green	0,23 kg
D300H-N021B	465 – 485 nm	21 W	Ra>80	90 x nichia smd	420 lm	120°	blue	0,23 kg
D300H-N021A	585 – 595 nm	21 W	Ra>80	90 x nichia smd	520 lm	120°	amber	0,23 kg
D300H-N021RGB	-	21 W	Ra>80	90 x nichia smd	-	120°	RGB	0,23 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 54

12 VDC  
24 VDC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Floresan Yerine  
Replaces Fluorescent


 Gizli Aydınlatma  
Hidden Lighting




 Dış Cephe  
Exterior Lighting


 Showroomlar  
Showrooms


 Tabela - Pano - Totem  
Signage - Board - Totem


## EMT - D400 Serisi / Series - Led Linear Aydınlatma / Led Linear Lighting (100 cm.)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
D400H-S015C	5700 – 6500 K	15 W	Ra>80	60 x samsung smd	1800 lm	120°	cool white	0,48 kg
D400H-S015N	4000 – 5200 K	15 W	Ra>80	60 x samsung smd	1740 lm	120°	natural white	0,48 kg
D400H-S015W	2700 – 3200 K	15 W	Ra>80	60 x samsung smd	1680 lm	120°	warm white	0,48 kg
D400H-S030C	5700 – 6500 K	30 W	Ra>80	120 x samsung smd	3600 lm	120°	cool white	0,48 kg
D400H-S030N	4000 – 5200 K	30 W	Ra>80	120 x samsung smd	3480 lm	120°	natural white	0,48 kg
D400H-S030W	2700 – 3200 K	30 W	Ra>80	120 x samsung smd	3360 lm	120°	warm white	0,48 kg







EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - D500 Serisi / Series - Led Linear Aydınlatma / Led Linear Lighting (100 cm.)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
D500H-S015C	5700 – 6500 K	15 W	Ra>80	60 x samsung smd	1800 lm	120°	cool white	1,65 kg
D500H-S015N	4000 – 5200 K	15 W	Ra>80	60 x samsung smd	1740 lm	120°	natural white	1,65 kg
D500H-S015W	2700 – 3200 K	15 W	Ra>80	60 x samsung smd	1680 lm	120°	warm white	1,65 kg
D500H-S030C	5700 – 6500 K	30 W	Ra>80	120 x samsung smd	3600 lm	120°	cool white	1,65 kg
D500H-S030N	4000 – 5200 K	30 W	Ra>80	120 x samsung smd	3480 lm	120°	natural white	1,65 kg
D500H-S030W	2700 – 3200 K	30 W	Ra>80	120 x samsung smd	3360 lm	120°	warm white	1,65 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 54

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Floresan Yerine  
Replaces Fluorescent


 Gizli Aydınlatma  
Hidden Lighting



 Dış Cephe  
Exterior Lighting


 Showroomlar  
Showrooms


 Tabela - Pano - Totem  
Signage - Board - Totem

## EMT - D400 Serisi / Series - Led Linear Aydınlatma / Led Linear Lighting (100 cm.)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
D600H-S045C	5700 – 6500 K	45 W	Ra>80	180 x samsung smd	5400 lm	120°	cool white	2,50 kg
D600H-S045N	4000 – 5200 K	45 W	Ra>80	180 x samsung smd	5220 lm	120°	natural white	2,50 kg
D600H-S045W	2700 – 3200 K	45 W	Ra>80	180 x samsung smd	5040 lm	120°	warm white	2,50 kg
D600H-S075C	5700 – 6500 K	75 W	Ra>80	300 x samsung smd	9000 lm	120°	cool white	2,50 kg
D600H-S075N	4000 – 5200 K	75 W	Ra>80	300 x samsung smd	8700 lm	120°	natural white	2,50 kg
D600H-S075W	2700 – 3200 K	75 W	Ra>80	300 x samsung smd	8400 lm	120°	warm white	2,50 kg





EmtLED<sup>plus</sup>

Floresan Yerine  
Replaces Fluorescent

Otopark  
Parking



Diş Cephe  
Exterior Lighting

Showroomlar  
Showrooms

Depo - Antrepo  
Warehouses

EMT - D700 Serisi / Series - Led Etanj Aydınlatma / Led Waterproof Lighting (120 cm)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
D700H-S018C	5700 – 6500 K	18 W	Ra>80	72 x samsung smd	2160 lm	120°	cool white	2,60 kg
D700H-S018N	4000 – 5200 K	18 W	Ra>80	72 x samsung smd	2088 lm	120°	natural white	2,60 kg
D700H-S018W	2700 – 3200 K	18 W	Ra>80	72 x samsung smd	2016 lm	120°	warm white	2,60 kg
D700H-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	72 x samsung smd	4032 lm	120°	cool white	2,60 kg
D700H-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	72 x samsung smd	3888 lm	120°	natural white	2,60 kg
D700H-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	72 x samsung smd	3744 lm	120°	warm white	2,60 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 65

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS



TSE-HYB

EmlLED®

Floresan Yerine  
Replaces FluorescentP Otopark  
ParkingDış Cephe  
Exterior LightingShowroomlar  
ShowroomsDepo - Antrepo  
Warehouses


## EMT - D800 Serisi / Series - Led Etanj Aydınlatma / Led Waterproof Lighting (120 cm)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
D800H-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	144 x samsung smd	4320 lm	120°	cool white	2,95 kg
D800H-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	144 x samsung smd	4176 lm	120°	natural white	2,95 kg
D800H-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	144 x samsung smd	4032 lm	120°	warm white	2,95 kg
D800H-S072C	5700 – 6500 K	72 W	Ra>80	144 x samsung smd	8064 lm	120°	cool white	2,95 kg
D800H-S072N	4000 – 5200 K	72 W	Ra>80	144 x samsung smd	7776 lm	120°	natural white	2,95 kg
D800H-S072W	2700 – 3200 K	72 W	Ra>80	144 x samsung smd	7488 lm	120°	warm white	2,95 kg



EmtLED<sup>®</sup> plus





## **Led Spot Aydınlatma**

*Led Downlight*

EmtLED<sup>plus</sup>

Oteller - Plazalar  
Hotels - Plazas



Restoranlar  
Restaurants



Showroomlar  
Showrooms





İşyerleri - Ofisler  
Workplace - Offices




Mağazalar - Vitrinler  
Stores - Shop Fronts

## EMT - T100 Serisi / Series - Led Spot Aydınlatma / Led Downlight (1 INCH / 25 mm)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
T100H-S001C	5700 – 6500 K	1 W	Ra>80	1 x samsung power	150 lm	30°	cool white	0,15 kg
T100H-S001N	4000 – 5200 K	1 W	Ra>80	1 x samsung power	140 lm	30°	natural white	0,15 kg
T100H-S001W	2700 – 3200 K	1 W	Ra>80	1 x samsung power	130 lm	30°	warm white	0,15 kg
T100H-S002C	5700 – 6500 K	2 W	Ra>80	1 x samsung power	260 lm	30°	cool white	0,15 kg
T100H-S002N	4000 – 5200 K	2 W	Ra>80	1 x samsung power	240 lm	30°	natural white	0,15 kg
T100H-S002W	2700 – 3200 K	2 W	Ra>80	1 x samsung power	210 lm	30°	warm white	0,15 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 40

175-240  
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB

Otel - Plazalar  
Hotels - PlazasRestaurantlar  
RestaurantsShowroomlar  
Showroomsİşyerleri - Ofisler  
Workplace - OfficesMağazalar - Vitrinler  
Stores - Shop Fronts

## EMT - T200 Serisi / Series - Led Spot Aydınlatma / Led Downlight (2 INCH / 85 mm)



Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
T200H-S003C	5700 – 6500 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	450 lm	120°	cool white	0,45 kg
T200H-S003N	4000 – 5200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	420 lm	120°	natural white	0,45 kg
T200H-S003W	2700 – 3200 K	3 W	Ra>80	3 x samsung power	390 lm	120°	warm white	0,45 kg
T200H-S005C	5700 – 6500 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	780 lm	120°	cool white	0,45 kg
T200H-S005N	4000 – 5200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	765 lm	120°	natural white	0,45 kg
T200H-S005W	2700 – 3200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	750 lm	120°	warm white	0,45 kg






IP 40


175-240  
VAC



EMT - T300 Serisi / Series - Led Spot Aydınlatma / Led Downlight (3 INCH / 95 mm)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
T300H-S005C	5700 – 6500 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	780 lm	120°	cool white	0,50 kg
T300H-S005N	4000 – 5200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	765 lm	120°	natural white	0,50 kg
T300H-S005W	2700 – 3200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	750 lm	120°	warm white	0,50 kg
T300H-S010C	5700 – 6500 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1404 lm	120°	cool white	0,50 kg
T300H-S010N	4000 – 5200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1377 lm	120°	natural white	0,50 kg
T300H-S010W	2700 – 3200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1350 lm	120°	warm white	0,50 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 40

175-240  
VAC

CE

TSE


RoHS


TSE-HYB

Otel - Plazalar  
Hotels - PlazasRestoranlar  
RestaurantsShowroomlar  
Showroomsİşyerleri - Ofisler  
Workplace - OfficesMağazalar - Vitrinler  
Stores - Shop Fronts




## EMT - T400 Serisi / Series - Led Spot Aydınlatma / Led Downlight (4 INCH / 130 mm)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
T400H-S010C	5700 – 6500 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1404 lm	120°	cool white	0,70 kg
T400H-S010N	4000 – 5200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1377 lm	120°	natural white	0,70 kg
T400H-S010W	2700 – 3200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1350 lm	120°	warm white	0,70 kg
T400H-S015C	5700 – 6500 K	15 W	Ra>80	42 x samsung smd	2184 lm	120°	cool white	0,70 kg
T400H-S015N	4000 – 5200 K	15 W	Ra>80	42 x samsung smd	2142 lm	120°	natural white	0,70 kg
T400H-S015W	2700 – 3200 K	15 W	Ra>80	42 x samsung smd	2100 lm	120°	warm white	0,70 kg






EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - T500 Serisi / Series - Led Spot Aydınlatma / Led Downlight (5 INCH / 150 mm)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
T500H-S015C	5700 – 6500 K	15 W	Ra>80	42 x samsung smd	2184 lm	120°	cool white	0,85 kg
T500H-S015N	4000 – 5200 K	15 W	Ra>80	42 x samsung smd	2142 lm	120°	natural white	0,85 kg
T500H-S015W	2700 – 3200 K	15 W	Ra>80	42 x samsung smd	2100 lm	120°	warm white	0,85 kg
T500H-S020C	5700 – 6500 K	20 W	Ra>80	57 x samsung smd	2964 lm	120°	cool white	0,85 kg
T500H-S020N	4000 – 5200 K	20 W	Ra>80	57 x samsung smd	2907 lm	120°	natural white	0,85 kg
T500H-S020W	2700 – 3200 K	20 W	Ra>80	57 x samsung smd	2850 lm	120°	warm white	0,85 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 40

175-240  
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB

Otel - Plazalar  
Hotels - PlazasRestoranlar  
RestaurantsShowroomlar  
Showroomsİşyerleri - Ofisler  
Workplace - OfficesMağazalar - Vitrinler  
Stores - Shop Fronts


## EMT - T600 Serisi / Series - Led Spot Aydınlatma / Led Downlight (6 INCH / 175 mm)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
T600H-S020C	5700 – 6500 K	20 W	Ra>80	57 x samsung smd	2964 lm	120°	cool white	1,05 kg
T600H-S020N	4000 – 5200 K	20 W	Ra>80	57 x samsung smd	2907 lm	120°	natural white	1,05 kg
T600H-S020W	2700 – 3200 K	20 W	Ra>80	57 x samsung smd	2850 lm	120°	warm white	1,05 kg
T600H-S030C	5700 – 6500 K	30 W	Ra>80	84 x samsung smd	4368 lm	120°	cool white	1,05 kg
T600H-S030N	4000 – 5200 K	30 W	Ra>80	84 x samsung smd	4284 lm	120°	natural white	1,05 kg
T600H-S030W	2700 – 3200 K	30 W	Ra>80	84 x samsung smd	4200 lm	120°	warm white	1,05 kg






EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - T800 Serisi / Series - Led Spot Aydınlatma / Led Downlight (8 INCH / 200 mm)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
T800H-S030C	5700 – 6500 K	30 W	Ra>80	84 x samsung smd	4368 lm	120°	cool white	1,50 kg
T800H-S030N	4000 – 5200 K	30 W	Ra>80	84 x samsung smd	4284 lm	120°	natural white	1,50 kg
T800H-S030W	2700 – 3200 K	30 W	Ra>80	84 x samsung smd	4200 lm	120°	warm white	1,50 kg
T800H-S040C	5700 – 6500 K	40 W	Ra>80	108 x samsung smd	5616 lm	120°	cool white	1,50 kg
T800H-S040N	4000 – 5200 K	40 W	Ra>80	108 x samsung smd	5508 lm	120°	natural white	1,50 kg
T800H-S040W	2700 – 3200 K	40 W	Ra>80	108 x samsung smd	5400 lm	120°	warm white	1,50 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 40

175-240  
VAC

CE

TSE



RoHS

TSE-HYB


Otel - Plazalar  
Hotels - PlazasRestoranlar  
RestaurantsShowroomlar  
Showroomsİşyerleri - Ofisler  
Workplace - OfficesMağazalar - Vitrinler  
Stores - Shop Fronts

## EMT - T900 Serisi / Series - Led Spot Aydınlatma / Led Downlight (SURFACE MOUNTING)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
T900H-S020C	5700 – 6500 K	20 W	Ra>80	57 x samsung smd	2964 lm	120°	cool white	1,50 kg
T900H-S020N	4000 – 5200 K	20 W	Ra>80	57 x samsung smd	2907 lm	120°	natural white	1,50 kg
T900H-S020W	2700 – 3200 K	20 W	Ra>80	57 x samsung smd	2850 lm	120°	warm white	1,50 kg
T900H-S030C	5700 – 6500 K	30 W	Ra>80	84 x samsung smd	4368 lm	120°	cool white	1,50 kg
T900H-S030N	4000 – 5200 K	30 W	Ra>80	84 x samsung smd	4284 lm	120°	natural white	1,50 kg
T900H-S030W	2700 – 3200 K	30 W	Ra>80	84 x samsung smd	4200 lm	120°	warm white	1,50 kg



EmtLED<sup>®</sup>  
plus






## **Led Ray Spot Aydınlatma**

*Led Spotlight*





EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - C100 Serisi / Series - Led Ray Spot Aydınlatma / Led Track Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
C100E-S015C	5700 – 6500 K	15 W	Ra>80	1 x samsung cob	1920 lm	36°	cool white	2,25 kg
C100E-S015N	4000 – 5200 K	15 W	Ra>80	1 x samsung cob	1840 lm	36°	natural white	2,25 kg
C100E-S015W	2700 – 3200 K	15 W	Ra>80	1 x samsung cob	1780 lm	36°	warm white	2,25 kg
C100E-S030C	5700 – 6500 K	30 W	Ra>80	1 x samsung cob	3820 lm	36°	cool white	2,75 kg
C100E-S030N	4000 – 5200 K	30 W	Ra>80	1 x samsung cob	3660 lm	36°	natural white	2,75 kg
C100E-S030W	2700 – 3200 K	30 W	Ra>80	1 x samsung cob	3550 lm	36°	warm white	2,75 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 20

175-240  
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB

Showroomlar  
ShowroomsMağazalar  
StoresKuyumcular  
JewelersVitrinler  
Shop FrontsRestoranlar  
Restaurants


## EMT - C200 Serisi / Series - Led Ray Spot Aydınlatma / Led Spotlight (SINGLE PAR30)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
C200E-S015C	5700 – 6500 K	15 W	Ra>80	1 x samsung cob	1920 lm	36°	cool white	1,95 kg
C200E-S015N	4000 – 5200 K	15 W	Ra>80	1 x samsung cob	1840 lm	36°	natural white	1,95 kg
C200E-S015W	2700 – 3200 K	15 W	Ra>80	1 x samsung cob	1780 lm	36°	warm white	1,95 kg
C200E-S030C	5700 – 6500 K	30 W	Ra>80	1 x samsung cob	3820 lm	36°	cool white	2,15 kg
C200E-S030N	4000 – 5200 K	30 W	Ra>80	1 x samsung cob	3660 lm	36°	natural white	2,15 kg
C200E-S030W	2700 – 3200 K	30 W	Ra>80	1 x samsung cob	3550 lm	36°	warm white	2,15 kg







EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - C300 Serisi / Series - Led Ray Spot Aydınlatma / Led Spotlight ( DOUBLE PAR30)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
C300E-S030C	5700 – 6500 K	30 W	Ra>80	2 x samsung cob	3840 lm	36°	cool white	3,75 kg
C300E-S030N	4000 – 5200 K	30 W	Ra>80	2 x samsung cob	3680 lm	36°	natural white	3,75 kg
C300E-S030N	2700 – 3200 K	30 W	Ra>80	2 x samsung cob	3560 lm	36°	warm white	3,75 kg
C300E-S060C	5700 – 6500 K	60 W	Ra>80	2 x samsung cob	7640 lm	36°	cool white	3,95 kg
C300E-S060N	4000 – 5200 K	60 W	Ra>80	2 x samsung cob	6720 lm	36°	natural white	3,95 kg
C300E-S060W	2700 – 3200 K	60 W	Ra>80	2 x samsung cob	7100 lm	36°	warm white	3,95 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 20

175-240  
VAC

CE

TSE


RoHS


TSE-HYB

Showroomlar  
ShowroomsMağazalar  
StoresKuyumcular  
JewelersVitrinler  
Shop FrontsRestoranlar  
Restaurants


## EMT - C400 Serisi / Series - Led Ray Spot Aydınlatma / Led Spotlight (TRIPLE PAR30)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
C400E-S045C	5700 – 6500 K	45 W	Ra>80	3 x samsung cob	5760 lm	36°	cool white	5,35 kg
C400E-S045N	4000 – 5200 K	45 W	Ra>80	3 x samsung cob	5520 lm	36°	natural white	5,35 kg
C400E-S045W	2700 – 3200 K	45 W	Ra>80	3 x samsung cob	5340 lm	36°	warm white	5,35 kg
C400E-S090C	5700 – 6500 K	90 W	Ra>80	3 x samsung cob	11460 lm	36°	cool white	5,65 kg
C400E-S090N	4000 – 5200 K	90 W	Ra>80	3 x samsung cob	10980 lm	36°	natural white	5,65 kg
C400E-S090W	2700 – 3200 K	90 W	Ra>80	3 x samsung cob	10650 lm	36°	warm white	5,65 kg







EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - C500 Serisi / Series - Led Kuyumcu Aydınlatma / Led Jewelry Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
C500E-S024C	5700 – 6500 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3600 lm	30°	cool white	3,25 kg
C500E-S024N	4000 – 5200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3360 lm	30°	natural white	3,25 kg
C500E-S024W	2700 – 3200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3120 lm	30°	warm white	3,25 kg
C500E-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	24 x samsung power	5040 lm	30°	cool white	3,25 kg
C500E-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	24 x samsung power	4800 lm	30°	natural white	3,25 kg
C500E-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	24 x samsung power	4560 lm	30°	warm white	3,25 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 20

175-240  
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB

Showroomlar  
ShowroomsMağazalar  
StoresKuyumcular  
JewelersVitrinler  
Shop FrontsRestoranlar  
Restaurants

## EMT - C600 Serisi / Series - Led Kuyumcu Aydınlatma / Led Jewelry Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
C600E-S024C	5700 – 6500 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3600 lm	30°	cool white	3,55 kg
C600E-S024N	4000 – 5200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3360 lm	30°	natural white	3,55 kg
C600E-S024W	2700 – 3200 K	24 W	Ra>80	24 x samsung power	3120 lm	30°	warm white	3,55 kg
C600E-S036C	5700 – 6500 K	36 W	Ra>80	24 x samsung power	5040 lm	30°	cool white	3,55 kg
C600E-S036N	4000 – 5200 K	36 W	Ra>80	24 x samsung power	4800 lm	30°	natural white	3,55 kg
C600E-S036W	2700 – 3200 K	36 W	Ra>80	24 x samsung power	4560 lm	30°	warm white	3,55 kg



EmtLED<sup>®</sup> plus






## **Led Ampül Aydınlatma**

*Led Bulb Lighting*




EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - A100 Serisi / Series - Led Ampül Aydınlatma / Led Bulb Lighting (E27 DUY / Socket Type)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
A100H-S005C	5700 – 6500 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	780 lm	120°	cool white	0,10 kg
A100H-S005N	4000 – 5200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	765 lm	120°	natural white	0,10 kg
A100H-S005W	2700 – 3200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	750 lm	120°	warm white	0,10 kg
A100H-S010C	5700 – 6500 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1404 lm	120°	cool white	0,12 kg
A100H-S010N	4000 – 5200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1377 lm	120°	natural white	0,12 kg
A100H-S010W	2700 – 3200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1350 lm	120°	warm white	0,12 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 20

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS


TSE-HYB

EmtLED®

Oda  
RoomHol  
HallOfis  
OfficeOkul  
Schoolİç Aydınlatma  
Indoor Lighting


## EMT - A200 Serisi / Series - Led Ampül Aydınlatma / Led Bulb Lighting (E27 DUY / Socket Type)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
A100H-S005C	5700 – 6500 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	780 lm	120°	cool white	0,10 kg
A100H-S005N	4000 – 5200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	765 lm	120°	natural white	0,10 kg
A100H-S005W	2700 – 3200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	750 lm	120°	warm white	0,10 kg
A100H-S010C	5700 – 6500 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1404 lm	120°	cool white	0,12 kg
A100H-S010N	4000 – 5200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1377 lm	120°	natural white	0,12 kg
A100H-S010W	2700 – 3200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1350 lm	120°	warm white	0,12 kg




[ Front/Side ]

[ Top ]



EMT - A100 Serisi / Series - Led Ampül Aydınlatma / Led Bulb Lighting (E27 DUY / Socket Type)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
A100H-S005C	5700 – 6500 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	780 lm	120°	cool white	0,10 kg
A100H-S005N	4000 – 5200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	765 lm	120°	natural white	0,10 kg
A100H-S005W	2700 – 3200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	750 lm	120°	warm white	0,10 kg
A100H-S010C	5700 – 6500 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1404 lm	120°	cool white	0,12 kg
A100H-S010N	4000 – 5200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1377 lm	120°	natural white	0,12 kg
A100H-S010W	2700 – 3200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1350 lm	120°	warm white	0,12 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 20

175-240  
VAC

CE

TSE


RoHS

TSE-HYB

Oda  
RoomHol  
HallOfis  
OfficeOkul  
Schoolİç Aydınlatma  
Indoor Lighting

## EMT - A200 Serisi / Series - Led Ampül Aydınlatma / Led Bulb Lighting (E27 DUY / Socket Type)

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
A100H-S005C	5700 – 6500 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	780 lm	120°	cool white	0,10 kg
A100H-S005N	4000 – 5200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	765 lm	120°	natural white	0,10 kg
A100H-S005W	2700 – 3200 K	5 W	Ra>80	15 x samsung smd	750 lm	120°	warm white	0,10 kg
A100H-S010C	5700 – 6500 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1404 lm	120°	cool white	0,12 kg
A100H-S010N	4000 – 5200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1377 lm	120°	natural white	0,12 kg
A100H-S010W	2700 – 3200 K	10 W	Ra>80	27 x samsung smd	1350 lm	120°	warm white	0,12 kg



EmtLED<sup>®</sup>  
plus





# **Led Sensör Aydınlatma**

*Led Sensor Lighting*




EmtLED<sup>plus</sup>



EMT - H100 Serisi / Series - Led Sensör Aydınlatma / Led Sensor Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
H100H-S003C	5700 – 6500 K	3 W	Ra>80	18 x samsung smd	540 lm	120°	cool white	1,15 kg
H100H-S003N	4000 – 5200 K	3 W	Ra>80	18 x samsung smd	522 lm	120°	natural white	1,15 kg
H100H-S003W	2700 – 3200 K	3 W	Ra>80	18 x samsung smd	504 lm	120°	warm white	1,15 kg
H100H-S006C	5700 – 6500 K	6 W	Ra>80	18 x samsung smd	936 lm	120°	cool white	1,25 kg
H100H-S006N	4000 – 5200 K	6 W	Ra>80	18 x samsung smd	918 lm	120°	natural white	1,25 kg
H100H-S006W	2700 – 3200 K	6 W	Ra>80	18 x samsung smd	900 lm	120°	warm white	1,25 kg





SAMSUNG

NICHIA

TRIDONIC

MW  
MEAN WELL

IP 67

175-240  
VAC

CE

TSE

RoHS

TSE-HYB

 Bina Girişi  
Building Entrance

 Hol - Antre  
Hall - Entree

 Koridor  
Corridor

 Wc - Lavabo  
Wc - Sink

 Balkon  
Balcony

## EMT - H200 Serisi / Series - Led Sensör Aydınlatma / Led Sensor Lighting

Ürün Kodu Product Code	Kelvin Değeri CCT ( K )	Güç Power	CRI CRI	LED Adedi LED PCS	Işık Akışı Luminous Flux	Açı Angle	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight
H200H-S003C	5700 – 6500 K	3 W	Ra>80	18 x samsung smd	540 lm	120°	cool white	1,15 kg
H200H-S003N	4000 – 5200 K	3 W	Ra>80	18 x samsung smd	522 lm	120°	natural white	1,15 kg
H200H-S003W	2700 – 3200 K	3 W	Ra>80	18 x samsung smd	504 lm	120°	warm white	1,15 kg
H200H-S006C	5700 – 6500 K	6 W	Ra>80	18 x samsung smd	936 lm	120°	cool white	1,25 kg
H200H-S006N	4000 – 5200 K	6 W	Ra>80	18 x samsung smd	918 lm	120°	natural white	1,25 kg
H200H-S006W	2700 – 3200 K	6 W	Ra>80	18 x samsung smd	900 lm	120°	warm white	1,25 kg

